



PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em tira de poliéster com suporte para ferramentas.
- Ajustes na cintura e nas pernas.
- Conexões: 2 pontos: um ponto dorsal e duas alças frontal para retenção de quedas.

CA: 34567 | Modelo: CG 785EP



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 3 pontos: um ponto dorsal para retenção de queda; e dois laterais para posicionamento.

CA: 34613 | Modelo: CG 730E



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 4 pontos: um ponto dorsal, e duas alças frontal para retenção de quedas; e duas laterais para posicionamento.

CA: 43925 | Modelo: CG 792EP



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 5 pontos: um ponto dorsal para retenção de queda, duas alças frontal para suspensão e duas laterais para posicionamento.

CA: 34605 | Modelo: CG 790EP



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em tira de poliéster. Acompanha um mosquetão Cg670 fabricado em aço com trava de rosca.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Porta ferramentas.
- Almofadas acolchoadas na cintura e pernas.
- Conexões: 5 pontos: um ponto de ancoragem dorsal e uma frontal para retenção de queda; um ponto umbilical para suspensão e duas laterais para posicionamento.

CA: 37326 | Modelo: EVOLUTION 3i



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança, tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 6 pontos: um ponto de dorsal e duas alças frontal para retenção de quedas; duas alças nos ombros para suspensão (espaço confinado) e duas laterais para posicionamento.

CA: 34601 | Modelo: CG 795EP



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal fabricado em tira de poliéster com faixas refletivas.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Porta ferramentas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 6 pontos: um ponto dorsal e duas alças frontal para retenção de quedas; duas alças nos ombros para suspensão (espaço confinado) e duas laterais para posicionamento.

CA: 34601 | Modelo: CG 795EP (Vivo)





PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Talabarte Tipo Y Duplo

- Talabarte em Y com absorvedor de energia fabricado em fita de poliéster.
 - Conectores: duas travas dupla abertura 55mm e 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado.
 - Comprimento com absorvedor fechado: 1,43m.
- CA: Conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 395



Talabarte Tipo Y Duplo

- Talabarte em Y com absorvedor de energia fabricado em fita de poliéster.
 - Conectores: duas travas dupla abertura 55mm e 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado.
 - Comprimento com absorvedor fechado: 1,33m.
- CA: Conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 391



Talabarte Tipo Y Duplo

- Talabarte de posicionamento ajustável.
 - Fabricado em corda poliamida torcida.
 - Regulador em aço.
 - Conectores: 1 trava dupla abertura 15mm em aço forjado bicromatizado CG 615 e 1 trava roscada abertura 18mm em aço forjado bicromatizado CG 670.
 - Comprimento máximo: 1,67m.
- CA: Conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 251T



Trava Queda Retrátil - ATOM X² DUPLO.

- Trava queda com 1,70m de comprimento.
- Fita retrátil de poliéster de 20mm.
- Comprimento retraído de 0,53m e estendido de 1,81m.
- Conectores: 1 trava dupla tipo pino passante em aço forjado bicromatizado CG 675 e 1 trava dupla abertura 55mm em aço forjado bicromatizado CG 630.
- Sistema de trava com acondicionamento inercial.
- Pino destorcedor e manilha superior em aço inoxidável.
- CA: conjugado com o Cinturão paraquedista.

Modelo: ATOM X²



Trava Queda Retrátil

- Trava queda retrátil fabricado em fita de poliéster.
- Comprimento: 2,15m
- Conectores: 1 trava dupla abertura 19mm e 1 trava roscada abertura 18mm em aço bicromatizado.
- Conector CG 615D com destorcedor (giro 360°) e indicador de estresse.
- Peso do equipamento: 1286 kg.
- CA: conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 500D



Trava Quedas

- Trava queda para cabo de aço 5/16" (8mm com alma de aço)
 - Guiado em linha flexível ou rígida.
 - Sistema de engate em qualquer ponto do cabo guia.
 - Mecanismo em aço inox.
 - Conector: 1 trava roscada abertura 18mm em aço bicromatizado CG 670.
- CA: conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 535



Trava Quedas

- Trava queda para corda poliamida 1/2" (12mm com carga mínima de ruptura de 20kn);
 - Guiado em linha flexível.
 - Sistema de engate em qualquer ponto do cabo guia.
 - Extensor em fita de poliéster.
 - Mecanismo em aço bicromatizado.
 - Conector: 1 trava dupla abertura 15mm em aço bicromatizado CG 615.
- CA: conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: CG 526





PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Fita Anti-Trauma

Componente de um sistema de proteção contra queda, constituído por um dispositivo preso ao corpo. Inclui fitas ajustadoras, fivelas e outros elementos dispostos e acomodados de forma adequada e ergonômica sobre o corpo de uma pessoa para sustentá-la em posicionamento, restrição, suspensão, sustentação, durante uma queda e depois de sua detenção.



Mosquetão

Mosquetão confeccionado em aço bicromatizado.

- Tipo: Oval.
- Abertura: 18mm.
- Trava: dupla tipo rosca.
- Carga máxima de trabalho: 25kn

Modelo: CG 670



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança, tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 6 pontos: um ponto de dorsal e duas alças frontal para retenção de quedas; duas alças nos ombros para suspensão (espaço confinado) e duas laterais para posicionamento.

CA: 35613 | Modelo: VIC 20529



Trava Queda Retrátil Duplo

- Trava quedas retrátil com caixa externa plástica (ABSF, fabricado em fita de poliéster de 25 mm; Comprimento: 2,1 metros;
 - Conectores: dois conectores de alumínio classe A com abertura de 55 mm.
- CA: conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: VIC22051



Fita Anti-Trauma

Componente de um sistema de proteção contra queda, constituído por um dispositivo preso ao corpo. Inclui fitas ajustadoras, fivelas e outros elementos dispostos e acomodados de forma adequada e ergonômica sobre o corpo de uma pessoa para sustentá-la em posicionamento, restrição, suspensão, sustentação, durante uma queda e depois de sua detenção.



Cinturão Abdominal



- Cinturão de segurança tipo abdominal, confeccionado em fita de poliéster.
 - Ajustes na cintura.
 - Porta ferramentas.
 - Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 2 pontos: de conexão para posicionamento.

CA: 32092 | Modelo: Mult 1843





PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 4 pontos: um ponto dorsal, e duas alças frontal para retenção de quedas; e duas laterais para posicionamento.

CA: 35520 | Modelo: Mult 2010



Cinturão Paraquedista

- Cinturão de segurança, tipo paraquedista e abdominal, fabricado em tira de poliéster.
- Ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas.
- Porta ferramentas.
- Apoio lombar almofadado.
- Conexões: 6 pontos: um ponto de dorsal e duas alças frontal para retenção de quedas; duas alças nos ombros para suspensão (espaço confinado) e duas laterais para posicionamento.

CA: 35519 | Modelo: Mult 2010 A



Talabarte de Posicionamento

- Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de poliamida de 14mm;
 - 01 conector olhal dupla trava com abertura 18mm;
 - 01 conector dupla trava;
 - Revestido com mangueira contra atrito;
 - 01 regulador de distância em polímero.
- CA: conjugado com o cinturão paraquedista.

Modelo: 1880



Talabarte de Posicionamento

- Talabarte de posicionamento confeccionado em corda de poliamida de 14mm;
 - 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
 - 01 conector oval com o fechamento em rosca;
 - 01 regulador de distância inox;
- Revestido com mangueira contra atrito.

Modelo: 0004B



Trava Quedas

- Trava queda em aço carbono;
 - Duplo travamento no corpo;
 - Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
 - Prolongador em fita poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.
- Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.

Modelo: 1886A



Trava Quedas

- Trava queda em aço inox, utilizado para cabo de aço de 8 mm, conector oval em aço.
- Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.

Modelo: 1887C



Trava Quedas

- Trava queda em aço carbono, duplo travamento no corpo, utilizado para cabo de aço de 8 mm, prolongador de corrente em aço com conector olhal dupla trava com abertura 18mm.
- Deve ser utilizado com cinturão paraquedista.

Modelo: 1887





PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



Trava Queda Retrátil

- Trava quedas de segurança retrátil duplo confeccionados em caixa de polímero.
- Fitas de poliéster com comprimento de 2,1 m.
- Conexões: conectores giratórios em aço com abertura 55 mm, mosquetão oval com fechamento em rosca.
- Possuem indicadores de queda.
- Possuem absorvedores de energia.



Anel de Ancoragem

- Anel de ancoragem confeccionado em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
- Resistência de ruptura: 22kn.
- Possui 80 cm.

Modelo: 4137



Anel de Ancoragem

- Anel de ancoragem confeccionado em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
- Resistência de ruptura: 22kn.
- Possui 120 cm.

Modelo: 4138



Anel de Ancoragem

- Anel de ancoragem confeccionado em fita poliéster de largura 25mm.
- Resistência de ruptura 22kn.
- Possui 100 cm.

Modelo: 2035B



Anel de Ancoragem

- Anel de ancoragem confeccionado em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
- Resistência de ruptura: 22kn.
- Possui 150 cm.

Modelo: 4139



Anel de Ancoragem

- Fita de ancoragem confeccionada em poliéster de largura 45mm.
- Resistência de ruptura 18kn.
- Possui 120 cm.

Modelo: 2024C

